

REX-ROTARY Akıllı Cihazlar

IM 350
IM 350F
IM 430F

✓ Fotokopi ✓ Yazıcı ✓ Tarayıcı ✓ Faks



Akıllı ofis asistanı

Bulut depolama alanlarının gücünden faydalanan bu akıllı çok işlevli yazıcılar, günlük doküman süreçlerini otomatik hale getirerek temel işlere rahatça odaklanmanızı sağlıyor.

Akıllı iş akışı araçları

- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Rex-Rotary Akıllı uygulamalar
- Bulut paylaşım hizmetleri
- Akıllı telefon bağlantısı

Rex-Rotary'un 10,1 inçlik süper boyutlu Akıllı İşletim Ekranı çeşitli akıllı iş akışı araçları içerir. Kimlik kartı fotokopisi gibi önceden yüklü akıllı uygulamalar zaman alan işlemleri otomatik hale getirir. İstenildiğinde daha fazla uygulama yüklenebilir. Akıllı telefonlarınızdan ve tabletlerinizden yazdırmak, tarama yapmak ve önemli dokümanları renkli tarayarak doğrudan DropBox™ veya Sharepoint™'e göndermek oldukça kolaydır.

Tamamen daha verimli

- Dakikada 35 ve 43 kopya yazdırma hızları
- 52 - 256 g/m² desteği
- Büyük kağıt kapasitesi
- Manuel otomatik zımbalama seçeneği



Zamandan tasarruf etmek için çift taraflı orijinaler tek geçişte taranır. İlk mükemmel kalite 1200 dpi baskınız 6 saniye içinde hazır olur. Çok sayfalı dokümanlar dakikada 35 veya 43 sayfalık hızlarda yazdırılabilir ve manuel otomatik zımbalama seçeneği kullanılarak hızlıca harmanlanabilir. İsteğe bağlı yüksek kapasiteli kağıt kasetleriyle üretkenlik daha da artırılabilir. Zarfların ve etiketlerin üzerine yazdırmak oldukça kolaydır. Yazıcının bir kasetten diğerine geçiş yapması sayesinde hiçbir zaman kağıt bitmez.

Rex-Rotary'un yeni çok işlevli yazıcılarının gelişmiş işlevlerine rağmen kurulum ve destek süreçleri şaşırtıcı derecede kolaydır. Kompakt tasarımları ve sessiz çalışmaları sayesinde her ofise mükemmel uyum sağlarlar. Rex-Rotary'un yükleme sihirbazı kurulumu kolaylaştırır. Yazıcılardaki temassız kimlik doğrulama desteği sayesinde bilgileriniz korunur; gizli dokümanlar güvenli bir şekilde kilitlenebilir ve izinsiz kullanılamaz. Akıllı enerji tasarrufu özellikleri, güç tüketimini azaltır ve toplam sahip olma giderlerinin azaltılmasına katkı sağlar.

Kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir çözüm

- Yer kaplamayan tasarım
- Güvenli kimlik doğrulama
- Gizli yazdırma
- Düşük ses seviyeleri



IM 350/IM 350F/IM 430F

BAŐLİCA TEKNİK ÖZELLİKLER

	IM 350	IM 350F	IM 430F
GENEL			
Isınma süresi		24 saniye	
İlk çıktı hızı: SB	6 saniye	6 saniye	5 saniye
Sürekli çıktı hızı	35 sayfa/dk	35 sayfa/dk	43 sayfa/dk
Bellek: standart		2 GB	
Bellek: maksimum		2 GB	
HDD: standart		320 GB	
HDD: maksimum		320 GB	
SPDF kapasitesi		50 yaprak	
Ağırlık		30,5 kg	
Boyutlar: G x D x Y		476 x 442 x 510 mm	
Güç kaynağı		220 - 240 V, 50/60 Hz	
FOTOKOPI			
Çoklu kopyalama	Maks. 999 kopya		
Fotokopi çözünürlüğü: maks.	600x600 dpi		
Yakınlaştırma	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar		
YAZICI			
CPU	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz		
Yazıcı dili: standart	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direct (emülasyon)		
Yazıcı dili: isteğe bağlı	Orijinal Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®		
Baskı çözünürlüğü: maksimum	1.200 x 1.200 dpi		
Arayüz: standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0		
Arayüz: isteğe bağlı	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İlave NIC (2. port)		
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Rex-Rotary Smart Device Connector		
Ağ protokolü	TCP/IP (IP v4, IP v6)		
Windows® ortamları	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Mac OS ortamları	Macintosh OS X v10.10 veya üzeri		
UNIX ortamları	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp		
SAP® R/3® ortamları	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Diğer desteklenen ortamlar	NDPS Gateway OS/400 Host Print Transform kullanan AS/400® IBM iSeries		
TARAYICI			
Tarama: SB	43,4 ipm		
Tarama: Tam Renkli	43,4 ipm		
Çözünürlük: maksimum	600 dpi		
Sıkıştırma yöntemi	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri tonlamalı		
Dosya biçimleri	Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Single page PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıřtırmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıřtırmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A		
Tarama modları	E-posta, Klasör, USB, SD Kart		
FAKS			
Devre	PSTN PBX		
İletim hızı	2 saniye		
Modem hızı: maksimum	33,6 Kbps		
Çözünürlük: standart	8x7,7 satır/mm, 200x200 dpi		
Sıkıştırma yöntemi	MH MR MMR JBIG		
Tarama hızı	28 tarama/dk		
Bellek: standart	4 MB, (320 sayfa)		
Bellek: maksimum	4 MB, (320 sayfa)		
KAĞIT KULLANIMI			
Tavsiye edilen kağıt boyutu	Standart kağıt kaset(ler):A4, A5, A6, B5, B6 İsteğe bağlı kağıt kaset(ler):A4, A5, A6, B5, B6 Bypass tepsisi:A4, A5, A6, B5, B6, Özel Boyutlu kağıt		
Kağıt girişi: standart	500 yaprak		
Kağıt girişi: maksimum	2.100 yaprak		
Kağıt çıkışı: standart	250 yaprak		
Kağıt ağırlığı	Kasetler: (52 - 220 g/m²), Bypass: (52 - 256 g/m²), Dupleks: (52 - 162 g/m²)		
Kağıt türleri	Düz kağıt, Geri dönüřtürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Önbaskılı kağıt, Zarf, Etiket kağıdı, OHP		
EKOLOJİ			
Güç tüketimi: maksimum	1.280 W'tan az	1.280 W'tan az	1.290 W'tan az
Güç tüketimi: çalışma modu	562 W	562 W	625 W
Güç tüketimi: hazır modu		91,5 W	
Güç tüketimi: uyku modu		0,79 W	
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)	1,4 kWh	1,4 kWh	1,8 kWh

IM 350/IM 350F/IM 430F

BAŐLİCA TEKNİK ÖZELLİKLER

	IM 350	IM 350F	IM 430F
--	--------	---------	---------

2x 250 yapraklık kağıt tepsisi	Kağıt boyutu: (A4, A5, A6, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-220 g/m ²)		
1x 500 yapraklık kağıt tepsisi	Kağıt boyutu: (A4, A5, A6, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-220 g/m ²)		

DİĞER SEÇENEKLER

Fax bağlantı ünitesi, Yüksek dolap, Alçak dolap, IPDS ünitesi, Manuel otomatik zımbalayıcı, Orijinal PostScript 3, XPS direct print, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB Aygıt Sunucusu, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenli HDD, Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi, Sayfa tutucu, Anahtar sayaç bağlantı aparatı, Genişletilmiş USB kart, Kağıt kilidi

SARF MALZEMELERİ

Başlangıç toneri (baskı)	14.000	14.000	17.400
Drum (yaprak)		70.000	
Toner: siyah	14.000 baskı	14.000 baskı	17.400 baskı
Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752			

